



An Agricultural
Sciences Company

PRÍPRAVKY NA JARNÉ OŠETRENIA

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.

Tripali®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

ÚČINNÁ LÁTKA	105 g/kg florasulam, 83 g/kg metsulfuron methyl, 83 g/kg tribenuron methyl
BALENIE	1000 ml HDPE fľaša s obsahom 250 g

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: drchnička roľná, parmanček nevoňavý, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, mrlík biely (2-6 listov), mak vlčí, pohánkovec ovíjavý (2-4 listy), pichliač roľný, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, veronika perzská, výmrav repky, lipkavec obyčajný, fialka roľná, fialka trojfarebná

Menej citlivé buriny: ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný, mrlík biely a mrlík mnohoplodý (staršie rastliny - viac ako 6 listov), pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), veronika brečtanolistá, zemedym lekársky (2-6 listov)

Odolné buriny: loboda konárstá, veronika brečtanolistá (staršie rastliny viac ako 6 listov)

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

PLODINA	ÚČEL POUŽITIA	DÁVKA na ha	OCHRANNÁ DOBA
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale, ovos	dvojklíčnolistové buriny	50 g	AT



VÝHODY PRÍPRAVKU

Základný pilier v ochrane obilnín proti dvojklíčnolistovým burinám

Široká registrácia

Jednoduché dávkovanie

Široké aplikačné okno (až po plne rozvinutý zástavnicový list)

Jedinečný synergizmus troch účinných látok

Použitie aj v tvrdej pšenici

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet ošetrení v roku: 1 x.

Aplikácia: BBCH 12-39; jariny BBCH 12-39, oziminy 20-39; **ideálna aplikácia** v čase intenzívneho rastu burín. Množstvo aplikačnej kvapaliny: 200-400 l vody/ha.

Biplay® SX + Starane® Forte

Komerčný set cenovo zvýhodnených herbicídnych prípravkov vo forme vodorozpusťných granúl a emulgovateľného koncentrátu na ošetrenie obilnín bez podsevu proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín vrátane rumanov, lipkavca a pichliača roľného.

ÚČINNÁ LÁTKA	222 g/kg tribenuron-methyl, 111 g/kg metsulfuron-methyl + 333 g/kg fluroxypyr
BALENIE	Biplay® SX 600 g + Starane® Forte 5 l

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, stavikrv vtáčí, nezábudka roľná, štiavce, kapsička pastierska, red'kev ohnica, horčica roľná, mrlík biely, hluchavka purpurová, mak vlčí, horčiak štiavolistý, peniažtek roľný, parmanček nevoňavý, veronika perzská, láskavce, výmrav repky, výmrav slnečnice, zemedym lekársky, fialka roľná, viky, úhorník liečivý, kolenec roľný, ambrózia palinolistá.

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), mrlík mnohoplodý (viac ako 6 listov), veronika brečtanolistá, vesnovka obyčajná, vesnovka brečtanolistá (viac ako 5 listov).

ODPORÚČANÉ POUŽITIE*

Balíček Biplay® SX (600 g) + Starane Forte® (5 l) - TM aplikácia

PLODINA	DÁVKA PRÍPRAVKU		OŠETRENÁ PLOCHA Z 1 BALÍČKA	POZNÁMKA
	BIPLAY® SX na ha	STARANE FORTE® na ha		
ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ozimná raž, tritikale	40 g	0,3 l	15 ha	jar
jarná pšenica, jarný jačmeň, ovos	30 g 35 g	0,22 l 0,26 l	20 ha 17 ha	do 2 párov pravých listov burín

* Na základe dlhoročných a úspešných skúseností z praktického používania sa TM aplikácia odporúča v uvedených dávkach



VÝHODY PRÍPRAVKU

Obzvlášť široké herbicídne spektrum

Vysoká selektivita k obilninám

Použitie aj v tvrdej pšenici

Synergizmus (power effect) a kaskádový efekt

Vysoká účinnosť na lipkavec, pichliač a problémové buriny

Výhodné široké aplikačné okno - aplikácia do vlajkového listu

Jedna z najviac odporúčaných kombinácií pre sladovnícke jačmene

Možnosť aplikácie v kombinácii aj samostatne

Propel[®] DUO

NOVINKA

Nový fungicíd do obilnín so širokým záberom a dvojitou silou.

ÚČINNÁ LÁTKA	75 g/l bixafen, 150 g/l prothioconazole
BALENIE	5 l

PŠENICA OZIMNÁ • PŠENICA JARNÁ
JAČMEŇ OZIMNÝ • JAČMEŇ JARNÝ
RAŽ OZIMNÁ • TRITICALE

2 účinné látky - 2 mechanizmy účinku

Všestranné a flexibilné použitie

Široké spektrum účinku

Dlhodobá účinnosť

Podpora vitality rastlín

Pozitívny vplyv na výšku úrod

Zvlášť vhodný pre T2 aplikácie

SDH-INHIBÍTOR
+
SBI-INHIBÍTOR

LISTOVÉ
CHOROBY
CHOROBY
BÁZ STEBIEL
KLASOVÉ
CHOROBY

PREVENTÍVNY
A KURATÍVNY
ÚČINOK

Vitalita


DUO EFEKT

Úroda

REGISTROVANÉ POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA
pšenica ozimná pšenica jarná	stebloham, fuzariózy báz stebiel, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, helmintosporiόza pšenice	0,8 - 1,0 l	35 dní
jačmeň ozimný jačmeň jarný	múčnatka trávová, fuzariózy báz stebiel, stebloham, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza jačmenná	0,6 - 0,8 l	35 dní
raž ozimná	múčnatka trávová, fuzariózy báz stebiel, stebloham, helmintosporiόza pšenice, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,8 - 1,0 l	35 dní
tritikale jarné tritikale ozimné	múčnatka trávová, fuzariózy báz stebiel, stebloham, helmintosporiόza pšenice, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza pšeničná	0,8 - 1,0 l	35 dní

ODPORÚČANÁ APLIKÁCIA



Cuadro[®] NT

Cuadro NT[®] je regulátor rastu a vývoja rastlín vo formulácii emulzného koncentrátu určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenie stebľa obilnín.

ÚČINNÁ LÁTKA	250 g/l trinexapac-ethyl
BALENIE	5 l HDPE/PA kanister

REGISTROVANÉ POUŽITIE

PLODINA	ÚČEL POUŽITIA	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA
pšenica ozimná	skrátenie stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,5 l	AT
pšenica jarná	skrátenie stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT
jačmeň ozimný	skrátenie stebľa, obmedzenie poliehania	0,5 – 0,6 l	AT
jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale	skrátenie stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,6 l	AT

Vplyv termínu aplikácie Cuadro[®] NT na vývoj porastov obilnín

REGULAČNÝ ÚČINOK	chladnejšie počasie	priemerné teploty	teplé počasie
	odnožovanie (do BBCH 29)	steblovanie (do BBCH 35)	objavenie sa vlajkového listu (BBCH 37-39)
Posilnenie odnožovania	zvýšenie zimuvzdornosti vyšší úrodný potenciál		
Zvýšená tvorba koreňov	vyšší príjem vody a živín vyššia odolnosť proti suchu lepšia využiteľnosť živín		
Zvýšenie obsahu chlorofylu Vyššia vitalita Dlhšia vegetácia	intenzívnejšia fotosyntéza viac asimilátov vyšší úrodný potenciál		
Skrátenie stebľa Spevnenie hrúbky stebľa		vyšší podiel uhľohydrátov nižšia poliehavosť vyšší úrodný potenciál	
Zníženie výšky rastlín		spevnenie vrchnej časti stebľa intenzívnejšia fotosyntéza nižšia poliehavosť	
Zníženie lánavosti klasu			zníženie zberových strát

■ - silný účinok ■ - slabý účinok



VÝHODY PRÍPRAVKU

Ochrana porastov pred poliehaním
Registrácia do všetkých druhov obilnín
Flexibilný termín aplikácie
Skrátenie internódií a zvýšenie hrúbky a pevnosti stebľa
Podpora koreňového systému – zlepšenie príjmu vody a živín
Pozitívny vplyv na výšku a kvalitu úrody
Efektívnejší zber obilnín
aj následné spracovanie pôdy

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.
- Cuadro[®] NT je účinné už pri teplotách od 7°C. Aplikácia pri vysokých teplotách (nad 25°C) sa neodporúča.
- Nesmú sa ošetrovať rastliny stresované suchom, chladom, podmáčaním alebo inými nepriaznivými faktormi. Aplikácia sa má robiť na zdravý, aktívne rastúci porast.
- Porast pri aplikácii musí byť suchý. Ideálna je aplikácia pri silnom svite, za jasného alebo poloblačného počasia.
- Zrážky v priebehu 12 hodín po aplikácii môžu znížiť účinnosť prípravku.

Nexide[®]

Postrekový pyretroidný insekticíd vo forme suspenzie kapsúl pre riedenie vodou, určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice, repy cukrovej, obilnín a hrachu proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu.

ÚČINNÁ LÁTKA	60 g/l gamma-cyhalothrin
BALENIE	1 l PET alebo HDPE/PA fľaša

PÔSOBNOSŤ PRÍPRAVKU

Nexide[®] je svetlo stabilný pyretroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu. Pôsobí ako dotykový a požerový jed na dospelých jedincov a larvy škodlivého hmyzu. Vyznačuje sa tiež repelentným účinkom. Nemá systémový účinok, preto je potrebné aby boli pri aplikácii rovnomerne ošetrované všetky časti rastlín (predpokladom je použitie dostatočného množstva postrekovej kvapaliny). Pri vysokých teplotách účinnosť prípravku klesá.



VÝHODY PRÍPRAVKU

Široká registrácia
Efektívne riešenie pre ochranu obilnín
Aj repelentný účinok
Jednoduché dávkovanie
Nízka aplikačná dávka
Okamžité zníženie prahu škodlivosti hmyzích škodcov

Rombus® Power


Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín proti chorobám stebiel, listov a klasov.

ÚČINNÁ LÁTKA	160 g/l prothioconazole, 300 g/l spiroxamine
BALENIE	5 l HDPE kanister

REGISTROVANÉ POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA
pšenica ozimná	múčnatka trávová, stebiolam, fuzariózy	0,75 l – 1,0 l	35
pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová, helmintosporiáza pšenice, fuzariózy klasov	1,0 l	35
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, stebiolam, fuzariózy	1,0 l	35
jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	1,0 l	35
tritikale ozimné	fuzariózy klasov	1,0 l	35

ODPORÚČANÁ APLIKÁCIA



VÝHODY PRÍPRAVKU

Preventívny, kuratívny aj eradikatívny účinok
Široké fungicídne spektrum
Rýchly nástup účinku „stop efekt“ na múčnatku
Pripenik aj do neošetrených častí rastliny (nových pletív)
Spoľahlivý dlhodobý účinok

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Rombus® Power je kombinovaný fungicídny prípravok určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám stebiel, listov aj klasov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

Azaka®

Širokospektrálny systémový fungicídny prípravok na ochranu pšenice ozimnej, pšenice jarnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarneho, ovsa, raže ozimnej, raže jarnej, tritikale, repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA	250 g/l azoxystrobin
BALENIE	5 l HDPE kanister

REGISTROVANÉ POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA
pšenica jarná, pšenica ozimná	septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdze	1 l	AT
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	AT
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	1 l	AT
ovos	hrdza ovsená, múčnatka trávová	1 l	AT
raž ozimná, raž jarná, tritikale	hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka trávová	1 l	AT
repka ozimná, repka jarná	čerň repková, biela hniloba	1 l	21 dní

Prípravok AZAKA má významný vedľajší účinok proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa v jačmeni ozimnom a jačmeni jarnom.



VÝHODY PRÍPRAVKU

Široké spektrum účinnosti proti hubovým chorobám obilnín
Dlhodobá ochrana porastov – zabraňuje vzniku nových infekcií po dobu 3-8 týždňov
Zabezpečuje dlhodobu zelenú porasty (tzv. green efekt) a predlžuje obdobie ukladania asimilátov
Zvyšuje úrodu a HTZ

Sparta® 200 EC

Postrekový fungicídny prípravok vo formulácii EC určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, raži ozimnej, tritikale a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA	200 g/l tebuconazole
BALENIE	5 l HDPE kanister

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Sparta® 200 EC je systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole patrí do chemickej skupiny azolov, podskupiny triazolov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolov v dvoch polohách metabolizmu, čo spomaľuje možnosť vytvárania rezistencie. Je prijímaná listami, stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhotrvajúci účinok. Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v obilninách proti chorobám listov a klasov: pšenica ozimná - múčnatka trávová (*Erysiphe graminis*), septoriózy pšenice (*Septoria* spp.), hrdze (*Puccinia* spp.), jačmeň jarný - múčnatka trávová, hrdza jačmenná (*Puccinia hordei*).

REGISTROVANÉ POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA na ha	OCHR. DOBA
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	1 - 1,25 l	AT
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 - 1,25 l	AT
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1,25 l	56 dní



VÝHODY PRÍPRAVKU

Riešenie na široké spektrum hubových patogénov v repke a obilninách

Flexibilný termín aplikácie


Široké možnosti použitia – sólo aplikácia, aj ako partner do kombinácií

Morforegulačné vlastnosti v porastoch repky – regulácia výšky, zvýšenie odolnosti proti vyzimovaniu, zjednotenie kvitnutia a dozrievania porastov

Zvýšenie produkcie a kvality úrody

FÁZY A POUŽITIE PRÍPRAVKOV V OBILNINÁCH

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné



HERBICÍDNY TANDEM DO KUKURICE

Successor® TX

Nico Super® 240 SC

ODPORÚČANÁ KOMBINÁCIA

SUCCESSOR® TX 2 l/ha + NICO SUPER® 240 SC 0,17 – 0,25 l/ha

(dvojkľúčolistové buriny, jednoročné a viacročné trávy, pýr plazivý)



VÝHODNÝ BALÍČEK - SUCCESSOR TX PACK

4 l NICO SUPER® 240 SC + 40 l SUCCESSOR® TX

Účinnosť kombinácie prípravkov Successor® TX + Nico Super® 240 SC na niektoré druhy burín

BURINNÝ DRUH	ÚČINNOSŤ	BURINNÝ DRUH	ÚČINNOSŤ	BURINNÝ DRUH	ÚČINNOSŤ
Ježatka kuria	+++	Peniažtek roľný	+++	Mlieč drsný	+++
Ovos hluchý	+++	Žltica maloúborová	+++	Pýr plazivý	+++
Lipnica ročná	+++	Zemedym	+++	Proso siate	+++
Mätonoh mnohokvetý	+++	Hluchavky	+++	Círok alepský	+++
Láskavec ohnutý	+++	Drchnička roľná	+++	Mohár zelený	+++
Rumančeky	+++	Red'kev ohnicová	+++	Lipkavec obyčajný	+++
Parumanček nevoňavý	+++	Horčica roľná	+++	Loboda konáristá	+++
Čistec roľný	+++	Výmrav repky	+++	Horčiak štvorlistý	+++
Hviezdička prostredná	+++	Pupenec roľný	++	Horčiak obyčajný	+++
Kapsička pastierska	+++	Durman obyčajný	++	Portulka zeleninová	+++
Fialka roľná	+++	Mlieč zelinový	+++	Bažanka ročná	+++
Výmrav slnečnice	+++	Durman obyčajný	+++	Veroniky	+++
Ľulok čierny	++	Pohánkovec ovijavý	++	Láskavce	+++
Moháre	++	Mrlíky	+++	Konopica	++
Podsnečník Theo.	+++	Pakosty	+++	Drchnička roľná	+++
Prstovka krvavá	++	Nezábudka roľná	+++	Úhorník liečivý	+++
Praslička roľná	++	Fialka trojfarebá	+++	Pichliač roľný	-

Coragen® 20 SC

Postrekový insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu kukurice, kukurice cukrovej, jabloní, viniča a zemiaka proti žravým škodcom.

ÚČINNÁ LÁTKA 200 g/l chlorantraniliprole

BALENIE 1 l HDPE fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Coragen® 20 SC je kontaktný a požerový insekticíd z triedy antranildiamidov. Obsahuje účinnú látku chlorantraniliprole, s novým mechanizmom účinku, ktorý spočíva v tom, že ovplyvňuje ryanodínové receptory cieľového hmyzu, blokuje svalovú reguláciu, čo vedie k rýchlej paralýze a úhynu. Expozícia v toxikologickej dávke vedie v dôsledku ochrnutia k bezprostrednému zastaveniu príjmu potravy s plným účinkom o 2 - 4 dni po ošetrení. Účinkuje tiež ovicídne a ničí všetky larválne štádiá citlivých druhov hmyzu.

Má vynikajúci účinok na škodcov z radu Lepidoptera (motýle) a niektorých ďalších druhov Coleoptera (chrobáky). Účinkuje dobre aj pri vyšších teplotách pri aplikácii, kedy má dokonca vyššiu razanciu.



VÝHODY PRÍPRAVKU

Nová účinná látka - nový mechanizmus účinku - nové cieľové miesta v tele hmyzu

Pôsobí ovicídne, ovicídno-larvicídne a larvicídne

Výborná účinnosť na škodlivé organizmy, ale minimálne následky pre užitočný hmyz

Výborná účinnosť aj na rezistentné populácie škodcov (napr. pásavka zemiaková)

Prípravok vhodný na použitie aj v schémach udržateľnej ochrany rastlín

Vstup do ošetrovaného porastu možný ihneď po uschnutí postrekovej kvapaliny

Rozšírená registrácia na použitie v kukurici cukrovej




ZVÝHODNENÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY 2024

PLODINA	PLOCHA	ZLOŽENIE BALÍČKA	MNOŽSTVO	DÁVKA / HA
obilniny, repka - jar	50 ha	Azaka® + Sparta® 200 EC	25 l + 40 l	0,5 l + 0,8 l
obilniny - jeseň	30 ha	Battle® Delta + Nexide®	15 l + 2 l	0,5 l + 0,06 l
kukurica	20 ha	Successor® TX + Nico Super® 240 SC	40 l + 4 l	2 l + 0,2 l
zemiaky	10 ha	Vendetta® + Spotlight® Plus	5 l + 12 l	0,5 l + 1,2 l
repka - insekticídny set	12 ha	NEXIDE DUO (Mospilan® 20 SP + Nexide®)	4x300 g + 1 l	100 g + 0,08 l
repka - jeseň	20 ha	Nero® + Nexide® + Gramin® + Sparta® 200 EC	60 l + 2 l + 20 l + 25 l	3 l + 0,08 l + 1 l + 1,25 l
repka - jeseň	30 ha	Gajus® + Nexide®	90 l + 3 l	3 l + 0,08 l
repka - jeseň	20 ha	Nero® + Nexide®	60 l + 2 l	3 l + 0,08 l
repka - jeseň	13 ha	GAJUS KOMPLET (Gajus® + Belkar)	3x10 l + 3 l	2,25 l + 0,25 l
slnčnica Express Sun	15 ha	Express® 50 SX + Gramin®	0,675 kg (6 bal.) + 15 l	45 g + 1 l
sója	15 ha	Refine® 50 SX + Gramin®	0,180 kg + 15 l	12 g + 1 l

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY Z PRÍPRAVKOV 2024

PLODINA	PLOCHA	PRÍPRAVOK	MNOŽSTVO	ZĽAVA	OBCHODNÝ NÁZOV
Obilniny/Repka	50 ha	Azaka®	50 l	10 %	Azaka® XL
Obilniny/Repka	250 ha	Nexide®	20 l	10 %	Nexide® XL
Repka & 2 kl. list. plodiny	50 ha	Gramin®	50 l	10 %	Gramin® XL
Repka & 2 kl. list. plodiny	100 ha	Gramin®	100 l	15 %	Gramin® XXL
Repka/Mak	100 ha	Command® 36 CS	20 l	10 %	Command® 36 CS XL
Obilniny	125 ha	Cuadro® NT	50 l	10 %	Cuadro® NT XL
Repka	100 ha	Spodnam® DC	100 l	10 %	Spodnam® DC XL

REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA



Ing. Marcel Fabian
+421 903 265 501
marcel.fabian@fmc.com



Ing. Marián Macko
+421 948 979 399
marian.macko@fmc.com



Ing. Ladislav Závodský
+421 903 730 489
ladislav.zavodsky@fmc.com



Jaroslav Jalcs
+421 903 265 509
jaroslav.jalcs@fmc.com



Oddelenie logistiky
Mgr. Gabriela Kurucová
+421 903 705 838
gabriela.kurucova@fmc.com



Oddelenie registrácií
Ing. Dana Guljašová
+421 948 082 353
dana.guljasova@fmc.com

Riaditeľ

Ing. Gerhard Herda, Ph.D.
+420 725 753 783
gerhard.herda@fmc.com

FMC Agro Slovensko, spol. s r. o.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 48 29 14 59
Fax: +421 2 48 29 12 29