

PRAXOU OVERENÁ OCHRANA REPKY OLEJNEJ S FMC RIEŠENIA PODĽA VAŠEJ PREDSTAVY

FMC

An Agricultural
Sciences Company



Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne.
Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.
Rešpektujte varovné vety a symboly.



An Agricultural
Sciences Company

NEPREKONATEĽNÝ DVOJBLOK PROTI BURINÁM



Gajus® 2,5 l/ha
+ Belkar® 0,25 l/ha

Gajus® 2,5 l/ha

Belkar® 0,25 l/ha



0



9



10



11



13



18

Gajus® komplet

„METAZA FREE“
RIEŠENIE


Komerčný set prípravkov na kompletné spektrum burín v repke

- Výhodný balíček Gajus® 30 l + Belkar® 3 l na ošetrovanie 12-13 ha repky
- Flexibilné použitie - široké aplikačné okno a výborná selektivita k repke
- Riešenie problémových burín - rumany, vlčí mak, veroniky, lipkavce, pakosty, zemedým, úhorník a iné
- 3 účinné látky - dlhodobý reziduálny a spoľahlivý listový účinok s rýchlym zastavením rastu burín

VÍŤAZNÁ VÝPRAVA PROTI BURINÁM V REPKE

FMC

An Agricultural
Sciences Company



PREE Command 36 CS 0,2 - 0,25 l/ha

ePOST Gajus 2,5 - 3 l/ha

PREE Gajus
2,5 - 3 l/ha
+ Command 36 CS
0,2 l/ha

Gajus® 2,5 - 3 l/ha



0



9



10



11



13

Gajus®

„METAZA FREE“
RIEŠENIE

Preemergentný a postemergentný herbicíd na ničenie dvojkličnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej

- Nová kombinácia dvoch účinných látok
- Široké spektrum kontrolovaných burín
- Bez obmedzenia výsevu následných plodín
- Dlhodobá ochrana repky
- Vhodná alternatíva do suchých podmienok v čase sejby

DÔKLADNE STRÁŽENÉ HRADBY DO PORASTOV REPKY BEZ BURÍN



Nero®
3,0 l/ha

PREE aplikácia, do 3 dní po sejbe,
na dobre pripravenú pôdu



0



9



10



11

Nero®

„METAZA FREE“
RIEŠENIE

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej.

- Synergické pôsobenie účinných látok clomazone a pethoxamid
- Kompletne herbicídne ošetrenie repky bez potreby kombinácií
- Dlhodobý reziduálny účinok
- Vysoká selektivita k repke
- Výborný účinok na úhorník liečivý, lipkavec obyčajný

Nexide®

Insekticíd

Účinná látka: 60 g/l gamma-cyhalothrin
Balenie: 1 l



**DOPREDAJ PRÍPRAVKU
DO 30. 9. 2025
DOPOUŽÍVANIE PRÍPRAVKU
DO 30. 9. 2026**



**MNOŽSTEVNÝ
BALÍČEK
Nexide® 20 l**

**10%
zľava**

STOP SKOČKÁM A PILIARKAM V REPKE!

- Výborný eko-toxikologický profil prípravku
- Možnosť použitia proti voškám prenášajúcim virózy v ozimninách
- Moderná CS formulácia (suspenzia kapsúl)
- Spoľahlivá účinnosť aj za vyšších teplôt



Skočka



Piliarka repková
v poraste repky
ozimnej

Registrované použitie

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka na ha	Ochranná doba
obilniny	vošky	0,06 l	28 dní
	kohútik modrý, kohútik pestrý, bylomor sedlový	0,08 l	28 dní
hrach	voška hrachová	0,06 l	14 dní
	zrniarka hrachová	0,08 l	14 dní
repa cukrová	voška maková	0,08 l	14 dní
repka jarňá, repka ozimňá, horčica	skočky, piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šešulový, bylomor kelový	0,08 l	28 dní
	voška kapustová	0,06 l	28 dní

ÚČINNÝ TANDEM PROTI ŠKODCOM V REPKE



**ZLOŽENIE BALÍČKA
Nexide® 1 l
+
Alphamiprid® 20 SP 4 x 300 g**

Nexide® Duo

Komerčný set insekticídnych prípravkov, ktorý zabezpečuje spoľahlivé riešenie ochrany repky proti stonkovým krytonosom a ďalším škodcom počas celej vegetácie s možnosťou použitia v množstve ďalších plodín.

- Dva prípravky s dvomi rôznymi účinnými látkami, s odlišným mechanizmom účinku
- Kombinuje rýchlu kontaktnú účinnosť s dlhodobým systémovým účinkom
- Zabezpečuje razantnosť a spoľahlivosť účinku
- Eliminuje vznik rezistencie škodcov
- Flexibilitnosť a výborná tolerancia aj k vyšším teplotám pri aplikácii
- Dlhodobá ochrana plodín pred hmyzími škodcami

Odporúčaná aplikácia

Plodina	Škodlivý organizmus	Odporúčané dávkovanie		Ošetrená výmera balíkom
		Nexide®	Alphamiprid® 20 SP	
repka ozimňá, repka jarňá	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šešulový, bylomor kelový	0,08 l/ha	100 g/ha	12 ha

Command® 36 CS

Herbicíd

Účinná látka: 360 g/l clomazone

Balenie: 2 l HDPE kanister



**MNOŽSTEVNÝ
BALÍČEK**

Command® 36 CS 20 l

**15%
zľava**

- STABILITA ÚČINNOSTI
- NOVÁ FORMULÁCIA - VYŠŠIA SELEKTIVITA
- DLHÝ REZIDUÁLNY ÚČINOK PRÍPRAVKU
- REDUKCIA VOLATILITY ÚČINNEJ LÁTKY
- ŠIROKÁ REGISTRÁCIA
- ABSENCIA ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL

Registrované použitie

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka na ha	Ochr. doba	Poznámka
repka ozimná, repka jarná, zemiak, hrach, sója	lipkavec	0,2 - 0,25 l	AT	-
hrach	dvojkľúčolistové, a jednoročné trávy, lipkavec	0,2 - 0,25 l + (3,3 l) 0,2 - 0,25 l + (1,4 l)	AT AT	(TM) Stomp 330 E (TM) Dual Gold 960 EC
repka ozimná, repka jarná	dvojkľúčolistové buriny, jednoročné trávy, výmrvm obilnín, lipkavec	0,2 - 0,25 l + (1,2 - 1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2 - 0,25 l + (1 - 1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2 - 0,25 l + (2 l)	AT	Teridox 500 EC
		0,2 - 0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
sója	dvojkľúčolistové, a jednoročné trávy	0,2 - 0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
tabak	dvojkľúčolistové, lipkavec	1 l 1,2 - 1,5 l	-	pásovo (1) výsev (3)

Gramin®

Herbicíd

Účinná látka: 50 g/l quizalofop - P-ethyl

Balenie: 5 l HDPE kanister

MNOŽSTEVNÉ BALÍČKY

Gramin® 50 l Gramin® 100 l

**10%
zľava**

**15%
zľava**

- ŠIROKÁ REGISTRÁCIA
- ELIMINÁCIA TRÁVOVITÝCH BURÍN, VÝMRVU OBI LNÍN A PÝRU
- SPOĽAHLIVÝ ÚČINOK
- VÝBORNÁ SELEKTIVITA K ŠIROKOLISTÝM KULTÚRAM
- PRÍPRAVOK PREVERENÝ ČASOM



1,2 l/ha Graminu, 12 dní po aplikácii

Registrované použitie

Plodina	Účel použitia	Dávka na ha	Ochr. doba	Poznámka
repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	60	DA
	pýr	2,5 - 3,0 l		
		1,5 l (2x)		
repka ozimná	výmrvm obilnín	0,75 l	110	skorá jeseň
	jednoročné trávy a výmrvm obilnín	1,0 - 1,5 l		
	pýr	2,5 - 3,0 l 2 l		
zemiak	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	45	
slnečnica	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	90	
	pýr	2,5 - 3,0 l		
ľan	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	90	
	pýr	2,5 - 3,0 l		
hrach	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	42	na zрно
	pýr	2,5 - 3,0 l		
	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l		
bôb	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	45	na zрно
	pýr	2,5 - 3,0 l		
šošovica	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	45	na zрно
	pýr	2,5 - 3,0 l		
fazuľa	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	45	struková
	pýr	2,5 - 3,0 l		
sója	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	90	
	pýr	2,5 - 3,0 l		
rajčiak	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	21	
	pýr	2,5 - 3,0 l		
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	40	semenné porasty
	pýr	3,0 l		
kostrava červená	trávovité buriny	1,0 l	AT	semenné porasty
mak	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	100	

Sparta[®] 200 EC

Fungicíd

Účinná látka: 200 g/l tebuconazole
Balenie: 5 l HDPE kanister



**MNOŽSTEVNÝ
BALÍČEK**
Sparta XL 100 l

**10%
zľava**

ZÁKLADNÝM PREDPOKLADOM ÚSPECHU PESTOVANIA REPKY JE JEJ OCHRANA PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM


- RIEŠENIE NA ŠIROKÉ SPEKTRUM HUBOVÝCH PATOGÉNOV V REPKE A OBILNINÁCH
- FLEXIBILNÝ TERMÍN APLIKÁCIE
- ŠIROKÉ MOŽNOSTI POUŽITIA – SÓLO APLIKÁCIA, AJ AKO PARTNER DO KOMBINÁCIÍ
- MORFOREGULAČNÉ VLASTNOSTI V PORASTOCH REPKY – REGULÁCIA VÝŠKY, ZVÝŠENIE ODOLNOSTI PROTI VYZIMOVANIU, ZJEDNOTENIE KVITNUTIA A DOZRIEVANIA PORASTOV
- ZVÝŠENIE PRODUKCIE A KVALITY ÚRODY

Registrované použitie

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka na ha	Ochranná doba
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	1 - 1,25 l	AT
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 - 1,25 l	AT
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1,25 l	56 dní

Použitie prípravkov

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné





ZVÝHODNENÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY JESEŇ 2025


	PLODINA	PLOCHA	ZLOŽENIE BALÍČKA	MNOŽSTVO	DÁVKA / HA	ZĽAVA
O B I L N I N Y	obilniny - jeseň	30 ha	Battle® Delta + Nexide®	15 l + 2 l	0,5 l + 0,06 l	5%
	obilniny - jeseň	40 ha	BATTLE DELTA DUO (Battle® Delta + Gropper® SX)	15 l + 300 g	0,38 l + 7,5 g	
R E P K A	repka - insekticídny set	12 ha	NEXIDE DUO (Alphamiprid® 20 SP + Nexide®)	4x300 g + 1 l	100 g + 0,08 l	
	repka - jeseň	20 ha	Nero® + Nexide® + Gramin® + Sparta® 200 EC	60 l + 2l + 20 l + 25 l	3 l + 0,08 l + 1 l + 1,25 l	
	repka - jeseň	30 ha	Gajus® + Nexide®	90 l + 3 l	3 l + 0,08 l	
	repka - jeseň	20 ha	Nero® + Nexide®	60 l + 2 l	3 l + 0,08 l	
	repka - jeseň	13 ha	GAJUS KOMPLET (Gajus® + Belkar)	3x10 l + 3 l	2,25 l + 0,25 l	



MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY Z PRÍPRAVKOV 2025

PLODINA	PLOCHA	PRÍPRAVOK	MNOŽSTVO	ZĽAVA	OBCHODNÝ NÁZOV
Obilniny/Repka	80 ha	Sparta®	100 l	10%	Sparta® XL
Obilniny/Repka	250 ha	Nexide®	20 l		Nexide® XL
Repka & 2 kl. list. plodiny	50 ha	Gramin®	50 l		Gramin® XL
Repka & 2 kl. list. plodiny	100 ha	Gramin®	100 l	15%	Gramin® XXL
Repka/Mak	100 ha	Command® 36 CS	20 l		Command® 36 CS XL

REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA



Ing. Róbert Piroška
+421 903 265 501
robert.piroska@fmc.com



Ing. Marián Macko
+421 948 979 399
marian.macko@fmc.com



Ing. Ladislav Závodský
+421 903 730 489
ladislav.zavodsky@fmc.com



Jaroslav Jalcs
+421 903 265 509
jaroslav.jalcs@fmc.com



Oddelenie logistiky
Mgr. Gabriela Kurucová
+421 903 705 838
gabriela.kurucova@fmc.com



Oddelenie registrácií
Ing. Dana Guljašová
+421 948 082 353
dana.guljasova@fmc.com

Riaditeľ

Ing. Gerhard Herda, Ph.D.
+420 725 753 783
gerhard.herda@fmc.com

FMC Agro Slovensko, spol. s r. o.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 48 29 14 59
Fax: +421 2 48 29 12 29