



S přípravkami  
FMC AGRO  
ku špičkovým  
úrodám



## VÝHODNÉ PRODUKTOVÉ BALÍČKY

**SARACEN® MAX**

0,5 kg



**RUBRIC®**

20 l



**FURY® 10 EW**

2 l

**SARACEN® DELTA**

2 l



**FENOVA® SUPER**

20 l



## JARNÁ HERBICÍDNA OCHRANA OBILNÍN

Fenova® Super

Saracen® Max (oziminy - jar)


Saracen® Max (jariny)

Saracen® Delta (oziminy - jar)

Saracen® Delta (jariny)

Aurora® 40 WG

Battle® Delta (jeseň)



## SARACEN® DELTA

**Účinná látka:** florasulam 50 g/l, diflufenican 500 g/l

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentráту určený na postemergentné ničenie lipkavca, rumančekov a iných jednoročných dvojkľúčolistových burín v obilninách. Účinná látka florasulam pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Inhibuje rastlinný enzým acetolaktát syntázu (ALS) a do rastliny vstupuje cez listy a stonky - ničí len vzídené buriny; pri citlivých druhoch burín spôsobuje retardáciu rastu po niekoľkých hodinách po aplikácii. Diflufenican má kontaktnú a reziduálnu účinnosť trvajúcu až 8 týždňov. Prijímaný je listami vzídených burín a kľúčnymi listami vzchádzajúcich burín. Najlepšie je aplikovať diflufenican na mladé, aktívne rastúce buriny.

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha
pšenica ozimná, pšenica jamá, jačmeň ozimný, jačmeň jarý, raž, tritikale	lipkavec, rumančeky, jednoročné dvojkľúčolistové buriny	0,1 l

**Aplikácia:** oziminy BBCH 21-32; jariny BBCH 12-32

### Prednosti prípravku SARACEN® DELTA

- ✓ Dve účinné látky s rôznym mechanizmom účinku
- ✓ Kontakt - razantný účinok 7-10 dní po aplikácii
- ✓ Dlhodobá kontrola burín – reziduálny účinok 8 týždňov
- ✓ Spoľahlivý účinok na lipkavec a rumany

Škodlivý činiteľ	SARACEN® DELTA 0,1 l/ha	SARACEN® MAX 25 g/ha	Škodlivý činiteľ	SARACEN® DELTA 0,1 l/ha	SARACEN® MAX 25 g/ha
metlička obyčajná	+		pakosty	++	++
drchnička roľná	++	+++	peniažtek roľný	+++	+++
fialka roľná	+++	++	pohánkovec ovíjavý	+++	+++
hluchavky	++	+++	repka výmrv	+++	+++
horčiak	++	++	rumančeky	+++	+++
hviezdica prostredná	+++	+++	slnečnica výmrv	+++	+++
kapsička pastierska	+++	+++	úhomík	+++	+++
konopnica napuchnutá	++	+++	veroniky	+++	++
lipkavec obyčajný	+++	+++	viky	++	+++
mak vlčí	+++	+++	zemedym lekársky	++	
mrlík	+	++	pichliač roľný	++	++
nevädza poľná	++	++	pupenec roľný	++	+
nezábudka roľná	++	++	štiavec	+	++

## FENOVA® SUPER

**Účinná látka:** fenoxaprop-p-ethyl 69 g/l, safener klochintocet-mexyl 34,5 g/l

Prípravok FENOVA® SUPER je postemergentný selektívny graminicíd na ničenie ovsu hluchého, metličky, psiarky a iných jednoročných tráv v obilninách. Pôsobí kontaktné aj systémovo, je prijímaný výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaný do koreňov a rizómov. Zasiahnuté buriny prestávajú počas 2-3 dní rásť a netvorí nové listy. Na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz a celá rastlina odumiera v priebehu 2-3 týždňov.

## SARACEN® MAX

**Účinná látka:** tribenuron-methyl 600 g/kg, florasulam 200 g/kg

Postemergentný herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ničenie lipkavca obyčajného a ďalších jednoročných dvojkľúčolistových burín v obilninách. Tribenuron-methyl a florasulam sú selektívne, systémovo pôsobiace účinné látky prijímané koreňmi a listami a prenášané do rastového vrcholu rastliny. Ich herbicídna účinnosť je spôsobená inhibíciou kľúčového enzýmu - acetolaktát syntázy (ALS).

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarý, raž, tritikale, ovos	lipkavec, jednoročné dvojkľúčolistové buriny	25 g

**Aplikácia:** oziminy BBCH 13-39; jariny BBCH 13-32

### Prednosti prípravku SARACEN® MAX

- ✓ Dve selektívne, systémovo pôsobiace účinné látky
- ✓ Príjem účinných látok listami aj koreňmi
- ✓ Výborné riešenie dvojkľúčolistových burín v obilninách
- ✓ Široké aplikačné okno v ozimných obilninách

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha
pšenica ozimná, pšenica jamá, jačmeň jarý, jačmeň ozimný, tritikale, raž	ovos hluchý, metlička, psiarka, iné jednoročné trávy	0,8 - 1 l

**Aplikácia:** pšenica ozimná a pšenica jamá BBCH 13-32; jačmeň ozimný, tritikale, raž BBCH 13-31; jačmeň jarý BBCH 13-29;

### Prednosti prípravku FENOVA® SUPER

- ✓ Výborná selektivita vďaka safeneru
- ✓ Neoceniteľný hlavne pre osivárske porasty obilnín

## Kontakty:

**Ing. Barbora Kocsis Kyzeková**  
0903 265 501  
kyzekova@fnagro.sk  
barbora.kyzekova@fmc.com

**Ing. Ladislav Závodský**  
0903 730 489  
zavodsky@fnagro.sk  
ladislav.zavodsky@fmc.com

**Ing. Marián Macko**  
0948 979 399  
macko@fnagro.sk  
marian.macko@fmc.com

**Ing. Mária Lichvárová**  
0903 265 509  
lichvarova@fnagro.sk  
maria.lichvarova@fmc.com

**Obchod a marketing:** Ing. Ladislav Hubenák, 0948 089 691, hubenak@fnagro.sk, ladislav.hubenak@fmc.com  
FMC Agro Slovensko, spol. s r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: 02/48 29 14 59, fax: 02/48 29 12 29